

Specyfikacja

zapytania ofertowego „Zdążyć z pomocą”, prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8.

I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Zamawiający

Miasto Rawa Mazowiecka
Plac Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
fax: 46 814 43 23
www.rawamazowiecka.pl
e-mail: oswiata@rawamazowiecka.pl

2. Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczony jest znakiem: OKZiS.271.1.2017. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

3. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8.

4. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzenia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

5. Udzielanie wyjaśnień

- a) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.
- b) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na 2 dni, przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
- c) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaze wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
- d) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację. Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamawiający zamiesci zmiany także na tej stronie.
- e) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację. Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamawiający zamiesci tę informację na tej stronie.

f) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane mogą być za pomocą poczty elektronicznej (oswiata@rawamazowiecka.pl) lub faksem 46 814 43 23.

Strona, która otrzymuje dokument lub informacje pocztą elektroniczną lub faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. Wyjaśnienia telefoniczne nie są wiążące.

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnienia oferty o brakujące lub zawierające błędy dokumenty oraz do wezwania Oferentów do wyjaśnienia niejasnych elementów oferty.

6. Zamówienie powtórzone.

Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówienia powtórzonego będzie ono polegało na zakupie defibrylatora szkoleniowego.

Do porozumienia się z wykonawcami ze strony zamawiającego upoważnieni są:

Jolanta Kosińska, Teresa Sekuter

II . PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja projektu „Zdążyć z pomocą” dotyczącego **dostawy i montażu 8 szt. defibrylatorów**, którego opis stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej specyfikacji.

UWAGA- Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia **2 letniej gwarancji producenta** na cały przedmiot zamówienia i jego elementy składowe.

III. TERMINY

1. Oferty należy składać do dnia **16 października 2017 r. do godz. 11⁰⁰** w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „**Zdążyć z pomocą**” na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 - biuro podawcze.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17 października 2017 r. o godz. 11⁰⁰** w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5.
3. Termin wykonania zamówienia: **w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.**
4. Wymagany termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

IV.WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

- 1) **Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku braku podstaw do wykluczenia są** - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert;
- 2) **Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, jakie wykonawcy muszą złożyć w ofercie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**
 - a) **wypełniony druk OFERTA WYKONAWCY** stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji,
 - b) certyfikat zgodności PN-EN 60601(załączyć wraz z tłumaczeniem);
 - c) stopień ochrony - certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55(załączyć wraz z tłumaczeniem);

V.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca sporządza ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 (OFERTA WYKONAWCY) do niniejszej specyfikacji.
2. Każdy wykonawca składa tylko jedną ofertę w formie pisemnej, w języku polskim. Treść oferty musi odpowiadać zapisom Specyfikacji.
3. Oferta powinna być napisana na komputerze lub inną trwałą techniką.
4. Cena oferty musi być podana w złotych polskich w kwocie netto i brutto, cyfrowo i słownie wraz z określoną stawką podatku VAT, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

6. Oferta z załącznikami winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub ich pełnomocników. W przypadku pełnomocników, pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty.
7. Ofertę wraz z załącznikami winna zostać przesłana na adres: Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia **16 października 2017 r. do godziny 11⁰⁰**.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia (podatki, koszty transportu, ubezpieczenia itp.). **Ostateczną cenę oferty należy określić w kwocie brutto (z podatkiem VAT), cena musi być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich.**

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena sumaryczna – waga 100% oceniana w skali punktowej od 1 do 100 punktów.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły:

CENA (C) – punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny sumarycznej podanej w ofercie – załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę sumaryczną otrzyma 100 punktów, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, według wzoru:

$$K = C_{\min} / C_r \times 100 \text{ punktów}$$

Gdzie:

K – ilość punktów dla ocenianej oferty

$C_{\min}$ – najniższa cena sumaryczna oferty

C_r – cena sumaryczna oferty rozpatrywanej

Oferta, która przedstawi najwyższy wynik punktowy (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów i spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

VIII. INFORMACJE O CZYNNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy,

Rawa Mazowiecka, dnia 6.10.2017r.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Dariusz Misztal
Niniejszą specyfikację zatwierdzam

ZAŁĄCZNIK nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „ZDAŻYĆ Z POMOCĄ”

1. Dotyczącego dostawy i montażu 8 szt. defibrylatorów :

a) **2 sztuki defibrylatorów na budynkach** wraz z oznakowanymi gablotami (oznakowanie uzgodnione z Zamawiającym). Defibrylatory mają być zamontowane na zewnątrz budynków w gablocie zapewniającej ochronę przed warunkami atmosferycznymi, pozwalającej na łatwy i szybki dostęp, wyposażone w moduł grzewczy zachowujący optymalną dla urządzenia temperaturę podczas mrozów oraz w moduł chłodzący (wiatrak) zapewniający stałą cyrkulację podczas upałów. Gablota podłączona do sieci maks. 24 V.

b) **5 sztuk defibrylatorów w budynkach** wraz z obudową (oznakowanie uzgodnione z Zamawiającym) z alarmem dźwiękowym i świetlnym zabezpieczone przed otwarciem plombą zaciskową .

c) **1 sztuka zestawu z defibrylatorem** zawierającego defibrylator w **torbie transportowej** . Wymienione powyżej defibrylatory winny być wyposażone w baterię oraz jedną parą elektrod terapeutycznych dla dorosłych i jedną parą elektrod terapeutycznych dla dzieci lub jedną uniwersalną parą elektrod dla dorosłych i dla dzieci.

2. Defibrylator musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, w pierwszym gatunku i spełniać co najmniej następujące wymagania:

a) funkcjonalność: defibrylator powinien być automatyczny lub półautomatyczny, prosty w obsłudze, niezawodny i zawsze gotowy do użycia ,

b) trwałość: defibrylator musi być odporny na warunki atmosferyczne ,

c) bezpieczeństwo: defibrylator musi być bezpieczny dla użytkownika i poszkodowanego,

d) na terenie kraju winien funkcjonować autoryzowany serwis producenta.

3. Przeszkolenie co najmniej 8 grup (10-15 osobowych) z zakresu BLS/AED, podać czas trwania szkolenia dla 1 grupy .

Szczegółowy opis defibrylatora

Lp.	Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatorów
1.	Zautomatyzowany defibrylator wewnętrzny/zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci
2.	Defibrylator z baterią oraz jedną parą elektrod terapeutycznych dla dorosłych i jedną parą elektrod terapeutycznych dla dzieci lub jedną uniwersalną parą elektrod dla dorosłych i dla dzieci. Elektrody jednorazowe – wymiana elektrod nie może powodować konieczności wymiany baterii
3.	Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne (widoczne w oświetleniu dziennym, gdy urządzenie jest w torbie transportowej i gablocie), informujące o : - gotowości urządzenia do pracy,

	- technicznej sprawności urządzenia (w tym jakości elektrod) lub jej braku, - nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku, - wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia - prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o wykrytym ruchu poszkodowanego)
4.	Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych: - algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. - możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych. - urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym przy pomocy baterii głównej w tym poziom jej naładowania. - posiada możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami.
5.	Wyposażony w baterię nieładowną objętą gwarancją producenta, zapewniającą nie mniej niż 200 wyładowań maksymalną energią. Okres trwałości elektrod 24 miesiące i więcej .
6.	Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia; - wymagania bezpieczeństwa - certyfikat zgodności PN-EN 60601 (załączyć wraz z tłumaczeniem); - stopień ochrony - certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55 (załączyć wraz z tłumaczeniem);
8.	Temperatura pracy od 0°C do 50°C
9.	Wbudowany metronom oraz asysta wykonywania RKO – defibrylator podaje sekwencje wykonywania 30 uciśnień oraz 2 wdechów ratowniczych jednoznacznymi komendami w języku polskim.
10.	Urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym przy pomocy baterii głównej.
11.	System montażu defibrylatora AED powinien spełniać następujące wymagania: - odporność na warunki zewnętrzne i atmosferyczne – wykonany z materiału odpornego na korozję, np. poliwęglanu - wyposażony w moduł utrzymywania dodatniej temperatury bez względu na warunki atmosferyczne - wyposażony w alarm dźwiękowy
12.	Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE w języku polskim.

Z A Ł A C Z N I K nr 2

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA WYKONAWCY

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące projektu „Zdążyć z pomocą” dotyczącego dostawy i montażu 8 szt. defibrylatorów oferujemy wykonanie wymienionego zamówienia objętego postępowaniem, zgodnie z wymogami Specyfikacji za kwotę:

a) 8 sztuk defibrylatorów,

netto PLN-.....

podatek (..... %) **VAT PLN** -

brutto PLN -

słownie netto: zł

słownie brutto:.....zł

b) 2 sztuki gablot zewnętrznych na budynkach wraz z oznakowaniem

netto PLN-.....

podatek (..... %) **VAT PLN** -

brutto PLN -

słownie netto: zł

słownie brutto:.....zł

c) 5 sztuk oznakowanej obudowy do zamontowania wewnątrz budynków,

netto PLN-.....

podatek (..... %) **VAT PLN** -

brutto PLN -

słownie netto: zł

słownie brutto:.....zł



d) 1 sztuka torby transportowej

netto PLN-.....

podatek (..... %) **VAT PLN** -

brutto PLN -

słownie netto: zł

słownie brutto:.....zł

e) sumaryczna wartość zamówienia

netto PLN-.....

podatek (..... %) **VAT PLN** -

podatek (..... %) **VAT PLN** -

brutto PLN -

słownie netto: zł

słownie brutto:.....zł

2. Przedstawiona cena będzie podlegała ocenie zgodnie z ustaleniami zawartymi w specyfikacji.

3. Udzielamy **2 letniej** gwarancji na przedmiot zamówienia i jego elementy składowe.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami dotyczącymi zamówienia pod nazwą: „**Zdążyć z pomocą**” i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

5. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie wymaganym, tj. **w terminie 30 dni** od dnia zawarcia umowy.

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

9. Oferta zawiera strony od do

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)

